Sylvaner elite Oppenheim

Vass3R04s121-125



INRA Collection Vassal-Montpellier

270Mtp4

Vass3R4s121-125
Sylvaner Elite
Oppenheim
~~IV Planche 17A5~~

Sylvaner elite Oppenheim

12 ~~S123s1-2~~
IV 17A5





















Oppenheim s 1 2

Désignation : Sylvaner élite

Clos Planche 12 Côté S N° 123

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 17.9.56

s1 - 1
s2 - 5

Pr : 3

3e époque

---

Désignation : Sylvaner élite Oppenheim
s. 1 - 2

Clos Planche 12 Côté S N° 123

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité : 24-9-57
Pr : 3

s. 1 - 1
2 - 1
3 -
4 -
5 -

3e époque

---

Sylvaner élite Oppenheim

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 125

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 12-9-1958 Pr : 0

Charge :

s. 1 5

2

très faible 3

mortes 4
5

Année 1959 Sylvaner élite oppenheim

N° .................... Planche 12 A 125 ........ Côté ....................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.3 | 18.3 | 21.3 | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | . . | . . | . . | . . | . . |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | . . | . . | . . | . . | . . |
| ~~3~~ | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| faibles { 4 | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| faibles { 5 | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |

D le 21-3-59

---

Année : 1960

N° . Sylvaner dite oppenheim Planche . 12A125 . . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8-3 | 12-3 | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 12-3-60 a

Année / 1968

Emplacement ....IV.17.A.5....... Désignation Sylvaner élite Offenheim

| | Nombre total | Dates | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.3.68 | | | | | |
| 1 | 2 x | 2 | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | |

D. le 6-3-68 -18

ANNEE 1989

NOM Sylvaner élite Offenheim EMPLACEMENT 3 R11 s 121-125

0270 04

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 16.3 | 23.3 | 4 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | 17 | 27,5 | 30.5 | 26 | 17.7 | 21,7 | 24.7 | |
| 4 | 4 | 20.3 | 23.3 | 6 | | | +3 | | | 0 | | |
| 5 | 4 | 20.3 | 23.3 | 9 | | | | | | | | |
| | 11 | | | 19 | | | | | | | | |

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : erigé Vigueur : 3

D le 23.3.89 +5

Alsace

ANNEE 1992

NOM 0270.04 Sylvaner élite Oppenheim

EMPLACEMENT 3 R4 s121.125

| Souche | Nbre yeux | Débourrement ~~début~~ | ~~mi/déb~~ | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | ~~Maturité~~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 14 | 20.5 | 24.5 +2 | 27.5 | 21.7 | 25.7 0 | 29.7 | |
| 2 | 2 | | | 6 | | | | | | | | |
| 3 | 2 | | | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 5 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | | | 6 | | | | | | | | |

Grappe : G – M – P Dim : Compacité: L – M –C

Pour : Mill :

Baie : TG – G – M – P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc – coloré

Saveur : s – m – ar – fox – herb

Pépins : avec – apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1996

NOM Sylvaner élite Oppenheim

0270 04

EMPLACEMENT 3 R4 s121.125

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 15 | 26.5 | 29.5 -1 | 31.5 | 25.7 | 29.7 +2 | 1.8 | 26.8 +2 |
| 2 | 4 | 18.3 | 22,3. | ~~2~~ 5 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 11,3 | 18.3. | 4 | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 18.3 | 25,3. | ~~2~~ 5 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 18.3 | 22.3. | ~~2~~ 7 | | | | | | | | |
| | D | le 22. | 3.96 (+6) | | | | | | | | | |

Grappe : G – M – P Dim : Compacité: L – M –C

Pour : Mill :

Baie : TG – G – M – P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc – coloré

Saveur : s – m – ar – fox – herb

Pépins : avec – apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Sylvaner Elite Oppenheim s.1.2

VASSAL Planche XII Côté S N° 128 Souche (1) 2 ~~3 4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Sylvaner Elite Oppenheim s-1-2

VASSAL Planche 12 côté S N° 123 souche (1) 2 ~~3 4~~ 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 lég en gouttière ~~2~~ - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 lég aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

pas de fleurs

C.Samson 31.5.54

N° ordre

Designation : Sylvaner Elite Oppenheim 1, 1-2

VASSAL Planche 12 côté S N° 123 souche (1) 2 ~~3 4 5~~

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) à base colorée - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Laudin 15-6-55

N° ordre

Désignation Sylvaner Elite Oppenheim - 1.1-2

VASSAL planche 12 côté S N° 123 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 29-7-57

N° ordre A.1.2

Désignation Sylvaner Elite Oppenheim

VASSAL planche 12 côté 5 N° 123 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4)
  tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 J. Tinet

N° d'ordre

Désignation Sylvaner élite Appenheim

VASSAL planche 12 côté 3 N° 123 souche 1 2 ~~3 4 5~~

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

23
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Koch 18.9.56

A.1.2

Dénomination ...Sylvaner...élite..oppenheim.....................

Planche ...12....... côté ....S.......... Rang .123..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....15..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel

8-12-56

N° d'ordre : . . . 027004. . . Désignation : Sylvaner Elite . . . ;

Origine : . . . . . . . . . . . . . Oppenheim. . . .

Emplacement :. . . . . Vas. 12 S 123 s-1-2 Vign. . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . 1 - (2) - (3.)

9 - $L_1$/L. . . . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.

10 - $L_2$/L. . . . . . . . . . . . . 1 - (2.)

11 - Lobes . . . . . . . . . . . . (1) - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . (0) - (1) - (2) - (3.)

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . (0) - ~~(1)~~ - (2) - (3) - (4) - 5 - (6) - (7) - (8.)

16 - Dents : Forme . . . . . . . . . 1 - 2 - (3.)

17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . . . 1 - 2 - (3.)

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5.)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : 4 - (5.)

Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Tinet 57